

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานชลประทาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ขุดลอกคลอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งกระลา ตำบลโมคลาน อำเภอดงหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน.....1.....หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 ม.ค...2562.....

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานขุดลอกคลอง	206,374.80	1.3572	280,091.88	/
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....				
	เงินประกันผลงานหัก.....				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6%.....				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7%.....				
		รวมค่าก่อสร้าง		280,091.88	/
		ราคาสุทธิ (ตามงบประมาณ)		280,000.00	/

ลงชื่อ.....ประธานกำหนดราคากลาง

(นายสุริยัน ชูเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายรัชชา มุขอ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ สามารถปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ/งานก่อสร้างที่คำนวณ
ราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

งานชลประทาน
บุคลากรของ

หน่วยงานของโครงการ/งานก่อสร้าง

หมู่ที่ ๑ บ้านทุ่งกระด้าง ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน
เมื่อวันที่ ๑๑ เดือน ๑๑ ปี ๒๕๖๒

ราคาน้ำมนต์เสล 24.00-24.99 บาท/ลิตร

[illegible]

ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด นครศรีธรรมราช เดือนธันวาคม ปี 2561

หน้า 1 จากทั้งหมด 1 หน้า

หน้า | 1 |

ราคา : บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วย	เดือนก่อนหน้า	ธันวาคม	%
1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,287.85	2,371.96	3.68
2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,338.32	2,422.43	3.60
3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,437.38	2,521.50	3.45
4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,503.74	2,587.85	3.36
5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 400 กก./ตร.ชม. และ รูปทรงกระบอก 350 กก./ตร.ชม. ตราซีแพค	ลบ.ม.	2,636.45	2,720.56	3.19
6	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 140 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,242.99	2,242.99	
7	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 210 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 180 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,299.07	2,299.07	
8	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,355.14	2,355.14	
9	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 240 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,411.21	2,411.21	
10	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 280 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,523.36	2,523.36	
11	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 300 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	2,598.13	2,598.13	
12	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 10.00 ม.	ท่อน	2,028.04	2,028.04	
13	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.20 x 0.20 ม. ยาว 12.00 ม.	ท่อน	2,400.00	2,400.00	
14	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	7,383.18	7,383.18	
15	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	15,304.39	15,304.39	
16	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.35 x 0.35 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	22,868.69	22,868.69	
17	เสาเข็มคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ยาว 21.00 ม.	ท่อน	21,396.59	21,396.59	
18	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	ตัน	24,419.63	24,419.63	
19	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม.	ตัน	22,474.77	22,474.77	
20	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	22,099.07	22,099.07	
21	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 15 มม.	ตัน	22,542.06	22,542.06	
22	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. ตรา บลส.	ตัน	23,156.54	22,735.51	-1.82
23	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. ตรา บลส.	ตัน	22,474.77	22,287.48	-.83
24	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม. ตรา บลส.	ตัน	23,151.40	23,256.64	.45
25	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม. ตรา บลส.	ตัน	21,626.17	19,171.96	-11.35
26	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	ตัน	22,783.08	22,835.70	.23
27	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 16 มม.	ตัน	22,812.15	22,782.52	-.13
28	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 20 มม.	ตัน	23,525.23	23,525.23	
29	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 ยาว 10 เมตร ศก. 25 มม.	ตัน	22,719.63	22,585.98	-.59
30	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.12 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	21,467.66	21,572.90	.49
31	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 ศก.16 มม. ยาว 10 เมตร (Tempcore)	ตัน	22,812.15	22,752.26	-.26

สำเนาถูกต้อง

(นายสุทธิพงศ์ เขตต์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

23 ม.ค. 2562

95	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	4.67	4.67	
96	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	6.54	6.54	
97	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 " ตรา ช้าง	อัน	16.82	16.82	
98	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2 " ตรา ช้าง	อัน	28.04	28.04	
99	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 " ตรา ช้าง	อัน	46.73	46.73	
100	ข้อต่อท่อ พีวีซี ตรง สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 " ตรา ช้าง	อัน	84.11	84.11	
101	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ออ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	4.67	4.67	
102	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ออ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.48	8.41	12.43
103	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ออ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	9.35	10.28	9.95
104	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ออ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	16.83	16.83	
105	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ออ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	21.50	21.03	-2.19
106	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ออ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	35.05	35.05	
107	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ออ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	72.43	72.43	
108	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ออ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	97.67	98.13	.47
109	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ออ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	193.93	193.93	
110	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ออ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราช้าง	อัน	5.61	5.61	
111	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ออ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราช้าง	อัน	6.54	6.54	
112	ข้อต่อท่อ พีวีซี ข้ออ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราช้าง	อัน	9.35	9.35	
113	ข้อต่อท่อพีวีซี ข้ออ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว ตรา.....	อัน	3.74	3.74	
114	ข้อต่อท่อพีวีซี ข้ออ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ตรา.....	อัน	5.61	5.61	
115	ข้อต่อท่อพีวีซี ข้ออ 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว ตรา.....	อัน	8.41	8.41	
116	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	7.48	7.95	6.28
117	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	9.82	9.82	
118	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ตราท่อน้ำไทย	อัน	15.89	15.89	
119	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	21.03	21.03	
120	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	28.50	28.04	-1.61
121	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	43.93	44.40	1.07
122	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 1/2" ตราท่อน้ำไทย	อัน	98.14	97.67	-.48
123	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ตราท่อน้ำไทย	อัน	200.94	200.47	-.23
124	ข้อต่อท่อ พีวีซี สามทาง 90 องศา สำหรับใช้กับท่อรับแรงดัน เส้นผ่านศูนย์กลาง 4" ตราท่อน้ำไทย	อัน	373.84	374.90	1.06
125	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชัน 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.40 ม.	ท่อน	817.76	817.76	
126	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชัน 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.60 ม.	ท่อน	1,119.16	1,119.16	
127	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชัน 3 ยาว 1 เมตร ศก. 0.80 ม.	ท่อน	1,535.05	1,535.05	
128	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชัน 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.00 ม.	ท่อน	2,261.69	2,261.69	
129	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชัน 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.20 ม.	ท่อน	3,154.21	3,154.21	
130	ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากลิ้นราง ชัน 3 ยาว 1 เมตร ศก. 1.50 ม.	ท่อน	5,140.19	5,140.19	

สำเนาถูกต้อง

(นายสุทธิพงษ์ เขตต์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

28 เม.ย. 2562

206	ตะปูตอกสังกะสี ขนาด 1 3/4" เบอร์ 13 ตร้าหัววัว	กล่อง	16.36	16.36	
207	ตะปูเกลียว ขนาด 3"	ตัว	3.58	3.61	.84
208	ตะปูเกลียว ขนาด 4"	ตัว	4.36	4.67	7.11
209	สลักเกลียว ขนาด 30 ซม.	ตัว	7.01	7.48	6.70
210	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	อัน	3.89	4.21	8.23
211	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8"	อัน	4.05	4.36	7.65
212	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 10 นิ้ว	ชุด	74.77	75.70	1.24
213	บานพับหน้าต่างเหล็กเคลือบสังกะสี ปรับมุม ขนาด 12 นิ้ว	ชุด	74.77	73.83	-1.26
214	กลอนอลูมิเนียม ขนาด 6 นิ้ว	อัน	32.71	32.71	
215	กลอนทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว	อัน	32.71	32.71	
216	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนถุง ประเภท 1 ตร้าช้าง	ตัน	2,878.51	2,878.51	
217	ปูนซีเมนต์ผสม ปูนถุง บรรจุ 50 กก./ถุง ตร้าเสือ	ตัน	2,710.28	2,710.28	
218	ฟลีนไคท์ เบอร์ 3 ขนาด 3.5 กก. ตร้าเซลล์	กระป๋อง	313.09	312.62	-.15
219	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตร้าท่อน้ำไทย	กระป๋อง	172.90	173.83	.54
220	น้ำยาประสานท่อพีวีซี ชนิดธรรมดา ขนาด 250 กรัม ตร้าช้าง	กระป๋อง	121.50	121.50	
221	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	350.00	350.00	
222	หินย้อย เบอร์ 1 ราคา ณ โรงไม่	ลบ.ม.	380.00	380.00	
223	หินดลูก	ลบ.ม.	250.00	250.00	
224	หินใหญ่ คละ ขนาด 15 - 30 ซม. ราคา ณ โรงไม่	ลบ.ม.	250.00	250.00	
225	หินผสมแอสฟัลท์คอนกรีต	ลบ.ม.	350.00	350.00	
226	หินฝุ่น	ลบ.ม.	250.00	250.00	
227	ก๊อกน้ำทองเหลือง (มอม) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	70.09	71.03	1.34
228	ก๊อกน้ำทองเหลือง (ฉ้วน) ขนาด 1/2 นิ้ว	อัน	93.46	92.52	-1.01
229	ก๊อกน้ำบอลสนาม ขนาด 1/2 นิ้ว ตร้าชั้ว	อัน	121.50	121.50	
230	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตร้าบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	752.34	752.34	
231	สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ แรงดัน 300 โวลท์ ขนาด 2 x 2.5 ตร.มม. ยาว 90 เมตร ตร้าบางกอกเคเบิ้ล	ม้วน	1,214.02	1,214.02	
232	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง ตร้าพานาโซนิค	อัน	25.23	25.23	
233	เต้ารับ (เดี่ยว) แบบฝังในผนัง ตร้าพานาโซนิค	อัน	24.30	24.30	
234	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตร้าฟิลิปส์	อัน	80.84	80.37	-.58
235	บัลลาสต์ 36/40 วัตต์ ตร้า BOVO	อัน	83.18	83.18	
236	สตาร์ทเตอร์ ขนาด 4-65 วัตต์ ตร้าฟิลิปส์	อัน	14.95	14.64	-2.61
237	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตร้าฟิลิปส์	หลอด	69.16	69.16	
238	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตร้าโตชิบา	หลอด	32.71	32.71	
239	หลอดไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ แบบยาว ขนาด 36 วัตต์ ตร้าพานาโซนิค รุ่น FL40SS-D/36	หลอด	46.73	46.73	
240	หลอดไฟฟ้า แบบเกลียว ขนาด 60 วัตต์ ตร้าฟิลิปส์	ดวง	16.89	16.89	
241	โถ้วมธรรมดานั่งยอง ไม่มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตร้าอเมริกันสเตอร์นคาร์ด รุ่น TF-100	ชิ้น	542.06	542.06	
242	โถ้วมธรรมดานั่งยอง มีฐาน แบบราดน้ำ เคลือบขาว ตร้าอเมริกันสเตอร์นคาร์ด รุ่น TF-101 P	ชิ้น	1,168.22	1,168.22	

สำเนาถูกต้อง

นายสุทธิพงษ์ เขตต์พงษ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

23 มี.ค. 2562

ค้นหาข่าว/บทความ

ดูราคาทองวันนี้

ดูราคาน้ำ

ราคาน้ำมัน

ราคาน้ำมันวันนี้ (17 มกราคม 2562)

ประเภท	ราคา บาท/ลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91	26.08
แก๊สโซฮอล์ 95	26.35
แก๊สโซฮอล์ E20	23.34
แก๊สโซฮอล์ E85	19.34
ดีเซล	25.69
เบนซิน 95	33.76
ก๊าซ CNG (NGV)	16.07

ข้อมูลจาก ปตท.

ราคาน้ำมันย้อนหลัง

(ระบุเป็น บาท / ลิตร ยกเว้น NGV ระบุเป็น บาท / กิโลกรัม)

เลือกดูตามช่วงเวลา

จากวันที่

01-12-2018

ถึงวันที่

31-12-2018

วันที่	Blue Gasoline	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	HYFORCE Premium Diesel	NGV
31 ธ.ค. 2561	33.16	25.48	25.75	22.74	18.94	24.79	28.39		16.06
30 ธ.ค. 2561	33.16	25.48	25.75	22.74	18.94	24.79	28.39		16.06
29 ธ.ค. 2561	33.16	25.48	25.75	22.74	18.94	24.79	28.39		16.06
28 ธ.ค. 2561	33.16	25.48	25.75	22.74	18.94	24.79	28.39		16.06
27 ธ.ค. 2561	33.16	25.48	25.75	22.74	18.94	24.79	28.39		16.06
26 ธ.ค. 2561	33.56	25.88	26.15	23.14	18.94	25.29	28.89		16.06
25 ธ.ค. 2561	33.56	25.88	26.15	23.14	18.94	25.29	28.89		16.06
24 ธ.ค. 2561	34.56	26.88	27.15	24.14	19.94	26.29	29.89		16.06
23 ธ.ค. 2561	34.56	26.88	27.15	24.14	19.94	26.29	29.89		16.06
22 ธ.ค. 2561	34.56	26.88	27.15	24.14	19.94	26.29	29.89		16.06
21 ธ.ค. 2561	34.56	26.88	27.15	24.14	19.94	26.29	29.89		16.06
20 ธ.ค. 2561	34.56	26.88	27.15	24.14	19.94	26.29	29.89		16.06

สำเนาถูกต้อง

(นายสุวิพงศ์ เขตตพงษ์)

ผู้อำนวยการกอง

23 ม.ค. 2562

วันที่	Blue Gasoline	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol 91	Blue Gasohol 95	Blue Gasohol E20	Blue Gasohol E85	Blue Diesel	HYFORCE Premium Diesel	NGV
19 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	26.79	30.39	16.06	
18 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	26.79	30.39	16.06	
17 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	26.79	30.39	16.06	
16 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	26.79	30.39	16.06	
15 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	26.79	30.39	16.13	
14 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	26.79	30.39	16.13	
13 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	26.79	30.39	16.13	
12 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	27.09	30.69	16.13	
11 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	27.09	30.69	16.13	
10 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	27.09	30.69	16.13	
9 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	27.09	30.69	16.13	
8 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	27.09	30.69	16.13	
7 ธ.ค. 2561	34.86	27.18	27.45	24.44	20.09	27.09	30.69	16.13	
6 ธ.ค. 2561	35.36	27.68	27.95	24.94	20.34	27.59	31.19	16.13	
5 ธ.ค. 2561	35.36	27.68	27.95	24.94	20.34	27.59	31.19	16.13	
4 ธ.ค. 2561	35.36	27.68	27.95	24.94	20.34	27.59	31.19	16.13	
3 ธ.ค. 2561	35.06	27.38	27.65	24.64	20.19	27.29	30.89	16.13	
2 ธ.ค. 2561	35.06	27.38	27.65	24.64	20.19	27.29	30.89	16.13	
1 ธ.ค. 2561	35.06	27.38	27.65	24.64	20.19	27.29	30.89	16.13	

▼

7

* ตัวเลขสีเขียว คือ ราคาน้ำมันลง และ ตัวเลขสีแดง คือ ราคาน้ำมันขึ้น

ข่าวราคาน้ำมัน



พรุ่งนี้รับเดมน้ำมัน! "ราคาน้ำมัน" ทุกชนิดลดลง 40 สตางค์ต่อลิตร

ปตท.-บางจาก ปรับราคาน้ำมันทุกชนิดลง 40 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 05.00 น.

🕒 15 ม.ค. 62

📈 885

➡ 128

🔒 0



พรุ่งนี้ "ราคาน้ำมัน" ขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร รับวันทำงานเลย!

ปตท.-บางจาก ปรับราคาน้ำมันทุกชนิดขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 05.00 น.

🕒 13 ม.ค. 62

📈 2,859

📉 1,381

🔒 0

สำเนาถูกต้อง



รับเดมน้ำมันเลย! "ราคาน้ำมัน" ขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตรทุกชนิด

ปตท.-บางจาก ปรับราคาน้ำมันทุกชนิดขึ้น 50 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 05.00 น.

🕒 8 ม.ค. 62

📈 983

🔒 0

(นายสุทธิพงศ์ เชื้อดีพงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

23 ม.ค. 2562

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง
รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

7-ม.ค.-62

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ท้องที่ก่อสร้าง	ท้องที่ก่อสร้างจังหวัดใกล้เคียง	แหล่งผลิต	หน่วยงานภาครัฐ	สำนักงบประมาณ	บัญชีราคา	สถานที่สืบ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	เหล็กกล่อง ขนาด 1"x1"	ท่อน	X						บ้านกลางวัสดุก่อสร้าง	7-ม.ค.-62	ใกล้ที่สุด
2	เหล็กแผ่นหนา 1/16 มม.	แผ่น	X						บ้านกลางวัสดุก่อสร้าง	8-ม.ค.-62	ใกล้ที่สุด
รวมทั้งสิ้น (รายการ)		-	2	-	-	-	-	-			

สำเนาถูกต้อง

(นายสุทธิพงษ์ เข้มแข็ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

23 ม.ค. 2562

ฝ่าย/งาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนกลาง

๑๕๖๓

นางสาวณัฏฐพร นนทวัฒน์

๙๓๕

28 ธันวาคม 2561

[illegible]

อัตราราคางานดิน

งานก่อสร้างชลประทาน

ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร

ลำดับ ที่	ลักษณะงาน	หน่วย	ค่าใช้จ่าย (บาท/หน่วย)	ค่าเสื่อมราคา (บาท/หน่วย)		อัตราราคา (บาท/หน่วย)	
				ปกติ	ฝนตกชุก	ปกติ	ฝนตกชุก
1	งานถางป่า						
	ค่าถากถาง	ตร.ม.	1.06	0.16	0.20	1.22	1.26
	ค่าถากถางและล้มต้นไม้	ตร.ม.	2.12	0.33	0.41	2.45	2.53
2	งานลูกรังบดอัดแน่น วัสดุคัดเลือก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. หลวม	16.17	2.97	3.71	19.14	19.88
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	39.18	12.96	16.20	52.14	55.38
3	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ค่าบดอัด	ลบ.ม. แน่น	57.27	25.71	32.14	82.98	89.41
	ค่าผสมคลุกเคล้า (BLEND)	ลบ.ม. แน่น	19.92	4.20	5.25	24.12	25.17
4	ค่าชุดเปิดหน้าดิน	ลบ.ม. ปกติ	14.17	3.02	3.78	17.19	17.95
5	ค่าชุดดินด้วยเครื่องจักร	ลบ.ม. ปกติ	14.55	2.67	3.34	17.22	17.89
6	ค่าตักดิน	ลบ.ม. หลวม	6.77	1.70	2.13	8.47	8.90
7	งานดินชุดยาก						
	ค่าชุด	ลบ.ม. ปกติ	27.07	3.34	4.18	30.41	31.25
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	33.33	5.18	6.48	38.51	39.81
8	งานชุดลอก						
	ค่าชุดลอกด้วยรถชุด	ลบ.ม. ปกติ	22.30	4.08	4.08	26.38	26.38
	ค่าชุดลอกด้วยเรือชุด	ลบ.ม. ปกติ	47.27	21.60	21.60	68.87	68.87
9	ค่ากำจัดวัชพืชด้วยเรือ	ตัน	43.57	12.46	12.46	56.03	56.03
10	งานระเบิดหิน						
	ค่าระเบิดหิน	ลบ.ม. ปกติ	ใช้อัตราราคางานระเบิดหินของงานปรับปรุงฐานรากฯ				
	ค่าดินและตัก	ลบ.ม. หลวม	31.96	5.75	7.19	37.71	39.15
11	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานทั่วไป)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85%	ลบ.ม. แน่น	29.39	10.80	13.50	40.19	42.89
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	32.65	10.80	13.50	43.45	46.15
12	งานบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร (งานเขื่อน)						
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 95%	ลบ.ม. แน่น	32.64	11.40	14.25	44.04	46.89
	ค่าบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 98%	ลบ.ม. แน่น	35.90	11.40	14.25	47.30	50.15
13	ค่าสูบน้ำระหว่างก่อสร้าง	ลบ.ม. ปกติ	0.55	0.08	0.08	0.63	0.63

(นายสุทธิพงษ์ เขตต์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง 23 มี.ค. 25



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน จะดำเนินการจ้างงานก่อสร้าง โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๙ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพเดิมขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความลึก ๐.๖๐ เมตร ระยะความยาว ๒,๐๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะความยาวขุดลอก ๑,๕๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๙๖๐ ลบ.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด) โดยวิธี เฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ๒๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	ราคากลาง (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑.	โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ ๙ ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพเดิมขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความลึก ๐.๖๐ เมตร ระยะความยาว ๒,๐๐๐ เมตร ขุดลอกใหม่ ขนาดปากกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ท้องกว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ระยะความยาวขุดลอก ๑,๕๐๐ เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๖,๙๖๐ ลบ.ม. และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๖๐ วัน	

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายฉัตรชัย ศรีวิสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน