

๑. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๗) องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ : สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑ บริหารจัดการเกษตรและอุตสาหกรรมสู่มาตรฐานครบวงจร และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ๔ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบบคลอง ชุมขลิ้ง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบคลอง ชุมขลิ้ง หมู่ที่ ๑ ระยะทาง ๑๑๕ เมตร	-	๓๔๑,๐๐๐ บาท.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางสัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒.	ก่อสร้างถนน คสล. สายประชาอุทิศ ๑ - สามแยกบ้าน น้ำรอบ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายประชา อุทิศ ๑ - สามแยก บ้านน้ำรอบ หมู่ที่ ๑ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓.	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายโหด - โรงเรียนวัดยางทอง หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย โหด - โรงเรียนวัดยาง ทอง หมู่ที่ ๑ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	-	๒๙๖,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔.	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายหลัก - หัวตะพานสี่แยกวัด โหนด หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย หลัก - หัวตะพานสี่ แยกวัดโหนด หมู่ที่ ๑ ระยะทาง ๓๕ เมตร	-	๑๐๓,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๕.	บุกเบิกถนนสาย แยกบ้านใหญ่เด่น - บ้านนายอุเสิน หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	บุกเบิกถนนสาย แยกบ้านใหญ่เด่น - บ้านนายอุเสิน หมู่ที่ ๑ ระยะทาง ๑๓๐ เมตร	-	๑๐๙,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ บุกเบิกถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖.	บุกเบิกถนนสาย หมอแก้ว - ประชา อุทิศ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	บุกเบิกถนนสาย หมอแก้ว - ประชา อุทิศ หมู่ที่ ๑ ระยะทาง ๕๐ เมตร	-	๘๓,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ บุกเบิกถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗.	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนาย สุดจิตร หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยบ้าน นายสุดจิตร หมู่ที่ ๒ ระยะทาง ๑๖๕ เมตร	-	๔๙๕,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๘.	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยข้างตำ - คลองชุมขลิ้ง หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยข้างตำ - คลองชุมขลิ้ง หมู่ที่ ๒ ระยะทาง ๑๒๕ เมตร	-	๓๗๑,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๙.	ก่อสร้างถนน คสล. สายภูผาชน - คลองบัว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายภูผาชน - คลองบัว หมู่ที่ ๒ ระยะทาง ๑๐๕ เมตร	-	๓๑๑,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐.	ขยายท่อเมนประปา สายซอยคลองบัว หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	ขยายท่อเมน ประปาสายซอยคลอง บัว หมู่ที่ ๒	-	๑๓๕,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ขยายท่อเมน	ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๑.	บุกเบิกถนน คสล. สายบ้านนาย สังเวียน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	บุกเบิกถนน คสล.สายบ้านนาย สังเวียน หมู่ที่ ๒ ระยะทาง ๔๑๐ เมตร	-	๒๑๗,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ บุกเบิกถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๒.	ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งบ้านหลวง – ทุ่งเทียะ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งบ้าน หลวง – ทุ่งเทียะ หมู่ ที่ ๓ ระยะทาง ๗๘ เมตร	-	๒๓๐,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๓.	ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งปะ - บ้าน นายเสม หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งปะ - บ้าน นายเสม หมู่ที่ ๓ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	-	๓๑๑,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๔.	ขยายท่อเมนประปา สายซอยทุ่งปะ - บ้านนายเสม หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	ขยายท่อเมน ประปาสายซอยทุ่งปะ - บ้านนายเสม หมู่ที่ ๓	-	๔๘,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ขยายท่อเมน	ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕.	ขยายท่อเมนประปา สายทางด้าน - คลองเก่า หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	ขยายท่อเมน ประปาสายทางด้าน - คลองเก่า หมู่ที่ ๓	-	๔๐,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ขยายท่อเมน	ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๑๖.	บุกเบิกถนนสาย เลียบบคลองนายปาน หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	บุกเบิกถนนสาย เลียบบคลองนายปาน หมู่ที่ ๓ ระยะทาง ๓๕๐ เมตร	-	๒๕๕,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ บุกเบิกถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๗.	ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งปะ - บ้าน นายหิ้ม หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งปะ - บ้าน นายหิ้ม หมู่ที่ ๔ ระยะทาง ๑๖๕ เมตร	-	๔๙๕,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๘.	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเฟื่อง - วัดป่าวดี หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย เฟื่อง - วัดป่าวดี หมู่ที่ ๔ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙.	ยกระดับถนนสายบ้านนายเหม หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ยกระดับถนนสายบ้านนายเหม หมู่ที่ ๔ ระยะทาง ๙๐๐ เมตร	-	๔๑๘,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการยกระดับถนน	ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๐.	ก่อสร้างถนน คสล. สายข่อยจำโชค หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายข่อยจำโชค หมู่ที่ ๔ ระยะทาง ๑๕๘ เมตร	-	๔๖๗,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการก่อสร้างถนน	ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๑.	วางท่อระบายน้ำ คสล.สายปาดังบน หมู่ที่ ๔	เพื่อเป็นทางระบายน้ำและให้ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ คสล.สายปาดังบน หมู่ที่ ๔	-	๖๐,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการก่อสร้าง	ประชาชนมีทางระบายน้ำและทำให้เส้นทางการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๒๒.	ขยายท่อเมนประปา สายข่อยหลังตลาดยิ่งเจริญ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	ขยายท่อเมนประปาสายข่อยหลังตลาดยิ่งเจริญ หมู่ที่ ๔	-	๓๗,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการขยายท่อเมน	ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๒๓.	ก่อสร้างถนน คสล. สายชุมแสง – มุดแกน หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายชุมแสง – มุดแกน หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๑๓๐ เมตร	-	๓๘๕,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการก่อสร้างถนน	ประชาชนมีเส้นทางการสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔.	ก่อสร้างถนน คสล. สายสี่แยกชุมแสง - ซอยไผ่มิตร หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยก ชุมแสง - ซอยไผ่มิตร หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๑๖๕ เมตร	-	๔๙๕,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๕.	ปูผิวถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายตัน เลียบ - ท่าหลุมพอ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ปูผิวถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ตันเลียบ - ท่า หลุมพอ หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๖.	ปูผิวถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายบุญ สว่าง - ห้วยหินลับ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ปูผิวถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บุญสว่าง - ห้วยหิน ลับ หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๗.	ก่อสร้างถนน คสล. สายบุญสว่าง - ตาเริ่ม หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายบุญสว่าง - ตาเริ่ม หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘.	บุกเบิกถนนสาย บ้านนางแจ่ม - ต้น เลียบ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	บุกเบิกถนนสาย บ้านนางแจ่ม - ต้น เลียบ หมู่ที่ ๕ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร	-	๓๘๙,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ บุกเบิกถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๒๙.	ยกระดับถนนสาย บ้านตากlomer หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ยกระดับถนน สายบ้านตากlomer หมู่ ที่ ๕ ระยะทาง ๓๕๐ เมตร	-	๒๗๐,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๐.	ปูผิวถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสาย บ้านรัตนนิม - ห้วย หินลับ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ปูผิวถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย บ้านรัตนนิม - ห้วย หินลับ หมู่ที่ ๖ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๓๑.	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยหมื่นปะ - ห้วยหินลับ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหมื่นปะ - ห้วยหินลับ หมู่ที่ ๖ ระยะทาง ๑๓๘ เมตร	-	๔๐๙,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒.	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยม่วงกรีด - ห้วยหินลับ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยม่วงกรีด - ห้วยหินลับ หมู่ที่ ๖ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	-	๒๙๖,๐๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๓.	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายทวน - ห้วยหินลับ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย ทวน - ห้วยหินลับ หมู่ที่ ๖ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	-	๒๙๖,๐๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๔.	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายจวน - ซอยรัตนนิม หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย จวน - ซอยรัตนนิม หมู่ที่ ๖ ระยะทาง ๗๗ เมตร	-	๒๒๘,๐๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๕.	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยเจ้าพ่อ - บ้านนายปรีชา หมู่ ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเจ้าพ่อ - บ้านนายปรีชา หมู่ที่ ๖ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๖.	ก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกผู้ช่วย หมาน – ห้วยหินลับ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยก ผู้ช่วยหมาน – ห้วย หินลับ หมู่ที่ ๖ ระยะทาง ๑๓๗ เมตร	-	๔๐๖,๐๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๗.	ก่อสร้างถนน คสล. สายทุ่งบ้านไผ่ – บ้านครุฑ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งบ้านไผ่ – บ้านครุฑ หมู่ที่ ๗ ระยะทาง ๒๑ เมตร	-	๖๖,๐๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๓๘.	ก่อสร้างแนวป้องกัน น้ำเซาะตลิ่งสาย บ้านนายวินัย หมู่ที่ ๗	เพื่อป้องกันน้ำกัด เซาะตลิ่งและ ป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างแนว ป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง สายบ้านนายวินัย หมู่ ที่ ๗	-	๓๒๖,๐๐๐ อบต.	-	-	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	จำนวนการ ก่อสร้าง	ลดการกัดเซาะ ตลิ่งและลด ความเสียหาย ของบ้านเรือน และผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๓๙.	ก่อสร้างแนวป้องกัน น้ำเซาะตลิ่งสาย บ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ ๗	เพื่อป้องกันน้ำกัด เซาะตลิ่งและ ป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างแนว ป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง สายบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ ๗	-	๑๙๔,๐๐๐ อบต.	-	-	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	จำนวนการ ก่อสร้าง	ลดการกัดเซาะ ตลิ่งและลด ความเสียหาย ของบ้านเรือน และผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๐.	ยกระดับถนนสาย ประชาอุทิศ – บ้าน นางคำนึ่ง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ยกระดับถนน สายประชาอุทิศ – บ้านนางคำนึ่ง หมู่ที่ ๗ ระยะทาง ๒๔๐ เมตร	-	๒๑๑,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๑.	ปูผิวถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายทุ่ง บ้านไผ่ - เขตตำบล หัวตะพาน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ปูผิวถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ทุ่งบ้านไผ่ - เขตตำบล หัวตะพาน หมู่ที่ ๗ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๒.	ปูผิวถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายมุด แกน – หมู่ที่ ๙ หมู่ ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ปูผิวถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย มุดแกน – หมู่ที่ ๙ หมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๓.	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายหาญ (นายบู) – บ้านนาย อะหราบ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย หาญ (นายบู) – บ้าน นายอะหราบ หมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๔.	ก่อสร้างถนน คสล. สายตลาดจันทร์ – ป่าพยุ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดจันทร์ – ป่าพยุ หมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๕.	ปูผิวถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสาย โรงเรียนบ้านทุ่ง เกราะ – ป่าพยุ หมู่ ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ปูผิวถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ – ป่าพยุ หมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๖.	บุกเบิกถนนสายป่า พยุ - มุดแกน หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	บุกเบิกถนนสาย ป่าพยุ - มุดแกน หมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๘๓๐ เมตร	-	๔๔๘,๐๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนการ บุกเบิกถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๗.	ขยายท่อเมนประปา สายซอยโรงเรียน บ้านทุ่งเกราะ - ป่า พยุ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	ขยายท่อเมน ประปาสายซอย โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ - ป่าพยุ หมู่ที่ ๘	-	๔๐,๐๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนการ ขยายท่อเมน	ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๘.	ก่อสร้างถนน คสล. สายป่าพยุ – ทุ่งนา บอน หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายป่าพยุ – ทุ่ง นาบอน หมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๔๙.	ก่อสร้างถนน คสล. สายโคกโหนด – ทุ่ง ค้อ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายโคกโหนด – ทุ่งค้อ หมู่ที่ ๘ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๕๐.	วางท่อระบายน้ำ คสล.สายคลองวอ ว หมู่ที่ ๘	เพื่อเป็นทางระบาย น้ำและให้ประชาชน มีเส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ คสล.สายคลองวอว ว หมู่ที่ ๘	-	๓๐,๐๐๐ อบต.	-	-	๔๕๙,๐๐๐ อบต.	จำนวนการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี ทางระบายน้ำ และทำให้ เส้นทางการ สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๕๑.	วางท่อระบายน้ำ คสล.สายบ้านดล เหลาะ - ทุ่งลำเพ็ง หมู่ที่ ๘	เพื่อเป็นทางระบาย น้ำและให้ประชาชน มีเส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ คสล.สายบ้านดล เหลาะ - ทุ่งลำเพ็ง หมู่ที่ ๘	-	๓๐,๐๐๐ อบต.	-	-	๔๕๙,๐๐๐ อบต.	จำนวนการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี ทางระบายน้ำ และทำให้ เส้นทางการ สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๒.	ปูผิวถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสาย สามแยกบ้านร้อง ช้าง - บ้านในด้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ปูผิวถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สามแยกบ้านร้องช้าง - บ้านในด้าน หมู่ที่ ๙ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๕๓.	บุกเบิกถนนบ้าน อารีย์ แอเด้น - บ้านในของ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	บุกเบิกถนนบ้าน อารีย์ แอเด้น - บ้าน ในของ หมู่ที่ ๙ ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	-	๒๔๑,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ บุกเบิกถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๕๔.	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเลาะ - หิมต่าง หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย เลาะ - หิมต่าง หมู่ที่ ๙ ระยะทาง ๑๖๐ เมตร	-	๔๙๕,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๕๕.	ขยายท่อเมนประปา สายซอยบ้านร้อง ช้าง - โคกโหนด หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	ขยายท่อเมน ประปาสายซอยบ้าน ร้องช้าง - โคกโหนด หมู่ที่ ๙	-	๑๐๓,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ขยายท่อเมน	ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๕๖.	ขยายท่อเมนประปา สายซอยบ้านนาย หิม - บ้านนายเลาะ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	ขยายท่อเมน ประปาสายซอยบ้าน นายหิม - บ้านนาย เลาะ หมู่ที่ ๙	-	๖๔,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ขยายท่อเมน	ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๗.	ขยายท่อเมนประปา สายซอยบ้านนาย นับ – บ้านนายสุกรี หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	ขยายท่อเมน ประปาสายซอยบ้าน นายนับ – บ้านนาย สุกรี หมู่ที่ ๙	-	๔๗,๐๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนการ ขยายท่อเมน	ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๕๘.	ปูผิวถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายยาง ด้วน – หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ปูผิวถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ยางด้วน – หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๐ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๕๙.	ก่อสร้างถนน คสล. สายประชาอุทิศ หมู่ ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายประชาอุทิศ หมู่ที่ ๑๐ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	-	๒๙๐,๐๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๖๐.	ก่อสร้างถนน คสล. สายซอยแจ่มใส หมู่ ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายซอยแจ่มใส หมู่ที่ ๑๐ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๑.	ขยายไหล่ทางสาย ยางด้วน – หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ทอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ขยายไหล่ทาง สายยางด้วน – หมู่ที่ ๗ ตำบลโพธิ์ทอง หมู่ ที่ ๑๐ ระยะทาง ๓๔๐ เมตร	-	๓๐๔,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๖๒.	ขยายท่อเมนประปา สายซอยสุขสวัสดิ์ – โรงเรียนวัดยางทอง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	ขยายท่อเมน ประปาสายซอยสุข สวัสดิ์ – โรงเรียนวัด ยางทอง หมู่ที่ ๑๐	-	๕๔,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ขยายท่อเมน	ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๖๓.	บุกเบิกถนนสาย ประชาอุทิศ – บ้าน นางนารี หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	บุกเบิกถนนสาย ประชาอุทิศ – บ้าน นางนารี หมู่ที่ ๑๐ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร	-	๒๔๓,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ บุกเบิกถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๖๔.	บุกเบิกถนนสาย บ้านนางไกรซอยสุข สวัสดิ์ – คลองหม้อ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	บุกเบิกถนนสาย บ้านนางไกรซอยสุข สวัสดิ์ – คลองหม้อ หมู่ที่ ๑๐ ระยะทาง ๔๕๐ เมตร	-	๔๔๓,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ บุกเบิกถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๕.	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสุไศล ละเปีย หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสุ ไศล ละเปีย หมู่ที่ ๑๑ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๖๖.	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาย สมเกียรติ - พุ่งรง หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนาย สมเกียรติ - พุ่งรง หมู่ ที่ ๑๑ ระยะทาง ๑๐๐ เมตร	-	๒๙๐,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๖๗.	ก่อสร้างถนน คสล. สายประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายประชาร่วม ใจ หมู่ที่ ๑๑ ระยะทาง ๑๔๐ เมตร	-	๔๖๗,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๖๘.	บุกเบิกถนนสาย สถาบันการเงิน ชุมชน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	บุกเบิกถนนสาย สถาบันการเงินชุมชน หมู่ที่ ๑๑ ระยะทาง ๓๐๐ เมตร	-	๒๑๙,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ บุกเบิกถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๙.	ขยายท่อเมนประปา สายซอยบ้านนาย ดิน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	ขยายท่อเมน ประปาสายซอยบ้าน นายดิน หมู่ที่ ๑๑	-	๖๗,๐๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนการ ขยายท่อเมน	ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๗๐.	ก่อสร้างถนน คสล. สายหลังโรงเรียนโม คลานประชาสรรค์ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียน โมคลานประชาสรรค์ หมู่ที่ ๑๒ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗๑.	ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒	-	๒๕๐,๐๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนการ ปรับปรุง	ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๗๒.	บุกเบิกถนนสายทุ่ง น้ำเค็ม – คลอง ปากพยิง (ร่วมใจ อุทิศ ๓) หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	บุกเบิกถนนสาย ทุ่งน้ำเค็ม – คลอง ปากพยิง (ร่วมใจอุทิศ ๓) หมู่ที่ ๑๒ ระยะทาง ๒๕๐	-	๒๓๕,๐๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนการ บุกเบิกถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗๓.	ยกระดับถนนสาย หลังโรงเรียนโม คลานประชาสรรค์ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ยกระดับถนน สายหลังโรงเรียนโม คลานประชาสรรค์ หมู่ที่ ๑๒ ระยะทาง ๗๐๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๔.	บุกเบิกถนนสาย โรงเรียนโมคลาน ประชาสรรค์ - ริม คลอง (ร่วมใจอุทิศ ๒) หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	บุกเบิกถนนสาย โรงเรียนโมคลาน ประชาสรรค์ - ริม คลอง (ร่วมใจอุทิศ ๒) หมู่ที่ ๑๒ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ บุกเบิกถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗๕.	วางท่อระบายน้ำ คสล.สายทุ่งน้ำเค็ม หมู่ที่ ๑๒	เพื่อเป็นทางระบาย น้ำและให้ประชาชน มีเส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ คสล.สายทุ่งน้ำเค็ม หมู่ที่ ๑๒	-	๖๐,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี ทางระบายน้ำ และทำให้ เส้นทางการ สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
๗๖.	ยกระดับถนนสาย เกาะเพชร – บ้าน นายหริ่ม ไชยเกท หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ยกระดับถนน สายเกาะเพชร – บ้าน นายหริ่ม ไชยเกท หมู่ ที่ ๑๓ ระยะทาง ๑๕๐ เมตร	-	๑๕๕,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๗๗.	ขยายท่อเมนประปา สายเกาะเพชร หมู่ ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	ขยายท่อเมน ประปาสายเกาะเพชร หมู่ที่ ๑๓	-	๗๕,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ขยายท่อเมน	ประชาชนมีน้ำ อุปโภคบริโภค อย่างทั่วถึง	กองช่าง
๗๘.	ก่อสร้างแนวป้องกัน น้ำเซาะตลิ่งสายบ้าน นายภานุพงษ์ โสทะ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อป้องกันน้ำกัด เซาะตลิ่งและป้องกัน น้ำท่วม	ก่อสร้างแนว ป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง สายบ้านนายภานุพงษ์ โสทะ หมู่ที่ ๑๔	-	๓๒๖,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้าง	ลดการกัดเซาะ ตลิ่งและลด ความเสียหาย ของบ้านเรือน และผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๙.	ก่อสร้างถนน คสล. สายโคกมะพร้าว - ท่าหลุมพอ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายโคกมะพร้าว - ท่าหลุมพอ หมู่ที่ ๑๔ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๘๐.	ก่อสร้างถนน คสล. สายมุดแกน – เพ็ชรนิล หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายมุดแกน – เพ็ชรนิล หมู่ที่ ๑๔ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๘๑.	ก่อสร้างถนน คสล. สายนากก – หน้า โรงเรียน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายนากก – หน้าโรงเรียน หมู่ที่ ๑๔ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๘๒.	ก่อสร้างถนน คสล. สายประชาร่วมใจ - มุดแกน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายประชาร่วม ใจ - มุดแกน หมู่ที่ ๑๔ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๓.	ก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้ามัสยิด มุดแกน หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้า มัสยิดมุดแกน หมู่ที่ ๑๔ ระยะทาง ๗๐ เมตร	-	๒๐๗,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๘๔.	ก่อสร้างถนน คสล. สายคลองเหมือง – ดอนป่าเขียว หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายคลองเหมือง – ดอนป่าเขียว หมู่ที่ ๑๔ ระยะทาง ๑๖๕ เมตร	-	๔๙๙,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๘๕.	ปูผิวถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสายโคก มะพร้าว - ท่า หลุมพอ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ปูผิวถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย โคกมะพร้าว - ท่า หลุมพอ หมู่ที่ ๑๔ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๘๖.	บุกเบิกถนนสาย บ้านไสหนุ่น –ตลาด จันทร์ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	บุกเบิกถนนสาย บ้านไสหนุ่น –ตลาด จันทร์หมู่ที่ ๑๔ ระยะทาง ๕๐๐ เมตร	-	๓๗๙,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ บุกเบิกถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๗.	บุกเบิกถนนสายโคกมะพร้าว – ประชา ร่วมใจ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	บุกเบิกถนนสายโคกมะพร้าว – ประชา ร่วมใจ หมู่ที่ ๑๔ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	-	๔๘๕,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการก่อสร้างถนน	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๘๘.	บุกเบิกถนนสายบ้านนายสุข - ท่าหลุมพอ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	บุกเบิกถนนสายบ้านนายสุข - ท่าหลุมพอ หมู่ที่ ๑๔ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร	-	๔๓๙,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการบุกเบิกถนน	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๘๙.	ก่อสร้างถนน คสล. สายปลักเอื้อง – บ้านนายอุทัย หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายปลักเอื้อง – บ้านนายอุทัย หมู่ที่ ๑๕ ระยะทาง ๑๖๐ เมตร	-	๔๙๕,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการก่อสร้างถนน	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง
๙๐.	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิน – ไสหนูน หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายวิน – ไสหนูน หมู่ที่ ๑๕ ระยะทาง ๑๗๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการก่อสร้างถนน	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรไปมาที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๑.	บุกเบิกถนนสาย บ้านนายยก ขุนทอง - ปลักเอื้อง หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	บุกเบิกถนนสาย บ้านนายยก ขุนทอง - ปลักเอื้อง หมู่ที่ ๑๕ ระยะทาง ๔๐๐ เมตร	-	๒๙๑,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ บุกเบิกถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๙๒.	ก่อสร้างแนวป้องกัน น้ำเซาะตลิ่งสาย หลังวัดชัยธาราม ประดิษฐ์ หมู่ที่ ๑๕	เพื่อป้องกันน้ำกัด เซาะตลิ่งและ ป้องกันน้ำท่วม	ก่อสร้างแนว ป้องกันน้ำเซาะตลิ่ง สายหลังวัดชัยธาราม ประดิษฐ์ หมู่ที่ ๑๕	-	๕๐๐,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้าง	ลดการกัดเซาะ ตลิ่งและลด ความเสียหาย ของบ้านเรือน และผลผลิต ทางการเกษตร	กองช่าง
๙๓.	ปูผิวถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตสาย ซอยเพชรนิล - สี่ แยกชุมแสง หมู่ที่ ๑๕	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	ปูผิวถนนแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ซอยเพชรนิล - สี่แยก ชุมแสง หมู่ที่ ๑๕ ระยะทาง ๒๕๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้างถนน	ประชาชนมี เส้นทางการ สัญจรไปมาที่ สะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	กองช่าง
๙๔.	วางท่อระบายน้ำ คสล.สายทุ่งบ้านไผ่ - เขตตำบลหัว ตะพาน หมู่ที่ ๗	เพื่อเป็นทางระบาย น้ำและให้ประชาชน มีเส้นทางการสัญจร ไปมาสะดวก รวดเร็วและ ปลอดภัย	วางท่อระบายน้ำ คสล.สายทุ่งบ้านไผ่ - เขตตำบลหัวตะพาน หมู่ที่ ๗	-	๑๐๓,๐๐๐ อปต.	-	-	-	จำนวนการ ก่อสร้าง	ประชาชนมี ทางระบายน้ำ และทำให้ เส้นทางการ สัญจรไปมา สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย	กองช่าง
รวม	๙๓ โครงการ	-	-	-	๓๑,๑๖๗,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

๑.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑.	ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟสาธารณะ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน	ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟสาธารณะ หมู่ที่ ๒	-	๑๐,๐๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนการขยายเขต	ประชาชนได้ใช้ประปาหมู่บ้านอย่างทั่วถึง	กองช่าง
๒.	ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟสาธารณะ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ใช้ในระบบประปาหมู่บ้าน	ก่อสร้างขยายเขตระบบจำหน่ายไฟสาธารณะ หมู่ที่ ๑๓	-	๔๒,๐๐๐ อบต.	-	-	-	จำนวนการขยายเขต	ประชาชนได้ใช้ประปาหมู่บ้านอย่างทั่วถึง	กองช่าง
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	๕๒,๐๐๐	-	-	-	-	-	-